

<b>Motor</b>		
Motor		1LR-GUE
Nº cilindros		10-cilindros en V, 72º
Mecanismo de válvulas		40-válvulas
Diámetro x carrera	mm	88x79
Cilindrada	cc	4.805
Relación de compresión		12.0:1
Sistema de inyección		EFI
Octanos		min. 95
Potencia máx.	hp/rpm	552/8700
Par máx.	Nm/rpm	480/6800
Red zone	rpm	9000
Certificado de emisiones		EURO5

<b>Rendimiento medioambiental</b>		
Consumo combinado	l/100km	16.3
Emisiones combinadas CO2	g/km	379

<b>Prestaciones</b>		
Velocidad máx.	km/h	325
Aceleración 0-100km/h	Seg.	3.7
Velocidad máxima permitida.	1ª	83
	2ª	123
	3ª	167
	4ª	218
	5ª	277
	6ª	-
Radio de giro	Entre bordillos m	6.1

Dimensiones y pesos			
Total	Largo	mm	4505
	Ancho	mm	1895
	Alto*	mm	1220
Distancia entre ejes			mm 2.605
Ancho de vía	Delantero	mm	1580
	Trasero	mm	1570
Plazas			2
Voladizo	Delantero	mm	940
	Trasero	mm	960
Altura libre sobre el suelo		mm	115
		Grados	9.4
Ángulo de salida			Grados 19.2
Tara	Total	kg	1480-1580
Capacidad tanque combustible			litros 73
Cd			0.31

\* Sin carga

Sistema eléctrico		
Capacidad batería (5HR)	Voltaje & Amp. Hr.	12V-56AH(48AH)
Potencia del alternador	Vatios	2640
Potencia del starter	kW	1.7

<b>Chasis</b>		
Tipo transmisión		Automática Secuencial (ASG)
Ratio del diferencial trasero		1.259
Relaciones de cambio	1ª	3.231
	2ª	2.188
	3ª	1.609
	4ª	1.233
	5ª	0.970
	6ª	0.795
	Marcha atrás	3.587
Ratio del diferencial		3.417
Frenos	Delanteros	Disco (CCM)
	Traseros	Disco (CCM)
Discos de freno (diámetro)	Delanteros mm	390
	Traseros mm	360
Sistema de frenada		ECB
Llantas	Delanteras	20 x 9.5J
	Traseras	20 x 11.5J
Neumáticos	Delanteros	265/5ZR20 (95Y)
	Traseros	305/30ZR20 (99Y)
Marca de neumáticos		Bridgestone
Suspensión	Delantera	Doble horquilla
	Trasera	Multi-link
Barra estabilizadora (Delantera/trasera)		Standard/Standard
Tipo de dirección		Piñón y cremallera
Ratio del piñón de dirección		1
Giros de tope a tope		2.35
Tipo de dirección asistida		EPS

## EQUIPAMIENTO

<b>Seguridad activa</b>
VDIM (3 modos)
ABS+TRC+VSC

<b>Seguridad pasiva</b>
Airbags SRS delanteros de dos etapas para conductor y pasajero
Airbag SRS de rodilla para conductor
Airbag SRS de cinturón de seguridad para conductor y pasajero
Cinturón de seguridad de 3-puntos ELR para conductor
Cinturón de seguridad de 3-puntos ELR/ALR para pasajero
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de fuerza

<b>Equipamiento de conveniencia</b>
Pantalla a color de Cristal Liquido TFT
Volante de CFRP (Fibra de carbono) ajustable manualmente en altura y profundidad
Asientos delanteros eléctricos con calefacción
Climatizador bi-zona
Elevalunas eléctricos "un sólo toque"
Cierre centralizado con control remoto
Sensor de lluvia
Faros HID, con sensor de luz
Lavafaros
Luces antiniebla traseras
Luces traseras LED

<b>Sistema de audio</b>
Sistema de sonido de ala calidad Mark Levinson Premium Surround de 12 altavoces
Toma auxiliar y USB
Función Sound Library
Reproductor DVD

<b>Sistema de navegación</b>
Pantalla de 7" de alta resolución
Sistema de navegación HDD
Pantalla trasera de asistencia al aparcamiento
Control remoto "Remote touch"